



**Prefeitura de Porto Alegre**  
**Secretaria Municipal da Saúde**  
Gerência de Regulação dos Serviços de Saúde  
Central de Marcação de Consultas Especializadas



## **PROTOCOLO DE ESTRATIFICAÇÃO DE RISCO**

### **CIRURGIA BUCOMAXILOFACIAL**

#### **AMARELO- PRIORIDADE 1**

- \* Pacientes imunocomprometidos, cirurgias pré transplantes ou pré tratamentos oncológicos
- \* Dentes inclusos ou semi-inclusos ou anquilosados com sintomas de dor, reabsorção óssea/dentária ou ocasionando cárie no dente adjacente
- \* Dentes semi-inclusos com história de pericoronarite recorrente
- \* Terceiros molares erupcionados com quadro agudo/dor
- \* Cistos menores dos maxilares

#### **VERDE- PRIORIDADE 2**

- \* Dentes semi-inclusos ou inclusos com indicação ortodôntica (inclusive extra numerário) com solicitação do ortodontista anexada à guia de referência
- \* Frenectomia labial e lingual
- \* Terceiros molares erupcionados com cárie

#### **AZUL- PRIORIDADE 3**

- \* Demais casos que não se enquadrem nas prioridades 1 e 2 e que constam no Protocolo de Saúde Bucal.



## **PERIODONTIA**

### **AMARELO- PRIORIDADE 1**

\*Pacientes com comprometimento sistêmico (fila de espera para transplante, pacientes oncológicos, pacientes em tratamento para hepatite C e pacientes diabéticos)

### **VERDE- PRIORIDADE 2**

- \* Periodontite agressiva (paciente jovem com perda de inserção avançada associada a sangramento à sondagem)
- \* Periodontite crônica avançada (perda de inserção generalizada - mais de 60% dos sítios periodontais com profundidade de sondagem maior ou igual a 6mm associada a sangramento)
- \* Pacientes com necessidade de tratamento periodontal identificada durante o tratamento endodôntico nos Centros de Especialidades Odontológicas

### **AZUL- PRIORIDADE 3**

- \* Periodontite crônica moderada (perda de inserção em 30-60% dos sítios periodontais, com profundidade de sondagem maior ou igual a 5mm associada a sangramento)
- \* Necessidade de restabelecimento de distâncias biológicas com fins restauradores na unidade de saúde (cirurgias de aumento de coroa clínica)



## **ENDODONTIA**

### **AMARELO- PRIORIDADE 1**

- \*Pacientes com comprometimento sistêmico (fila de espera para transplante, pacientes oncológicos, pacientes em tratamento para hepatite C, pacientes utilizando bifosfonatos)
- \*Dentes que realizaram aumento de coroa clínica e que foram devidamente restaurados com material restaurador definitivo e com curativo de demora
- \* Traumatismos dento-alveolares recentes em dentes permanentes anteriores (avulsão, luxações) que necessitem de tratamento endodôntico

### **VERDE- PRIORIDADE 2**

- \*Pacientes com necessidade de tratamento endodôntico identificada durante o tratamento periodontal nos Centros de Especialidades Odontológicas
- \* Pacientes com abscessos endodônticos recorrentes
- \*Dentes anteriores que necessitam de tratamento endodôntico e que possuem coroas fragilizadas com possibilidade de fratura
- \* Dentes com condições de receber tratamento endodôntico e restaurador e que sejam suporte de prótese parcial removível já existente e o último recurso para manter a dimensão vertical de oclusão

### **AZUL- PRIORIDADE 3**

- \* Demais casos para tratamento endodôntico que não se enquadram nas prioridades acima descritas e que constem no Protocolo de Saúde Bucal



**Prefeitura de Porto Alegre**  
**Secretaria Municipal da Saúde**  
Gerência de Regulação dos Serviços de Saúde  
Central de Marcação de Consultas Especializadas



## **ESTOMATOLOGIA**

### **PRIORIDADE ALTA (AMARELO)**

- \* Lesões com suspeita de malignidade (úlceras que não cicatrizam em 15 dias; leucoplasia; eritroplasia; lesões ósseas).
- \* Pacientes com comprometimento sistêmico: HIV+, hepatites, transplantados ou na fila para transplante, em tratamento oncológico ou em uso de bisfosfonatos.

### **PRIORIDADE BAIXA (AZUL)**

- \* Lesões que não desaparecem em 15 dias sob tratamento.
- \* Lesões com necessidade de diagnóstico e tratamento cirúrgico ambulatorial.
- \* Lesões que necessitem de diagnóstico, tratamento e acompanhamento especializado.



## **PACIENTES COM NECESSIDADES ESPECIAIS (PNE)**

**Pacientes com as condições sistêmicas estabelecidas no Protocolo de Atenção em Saúde Bucal de Porto Alegre e quando não há possibilidade de atendimento na Atenção Básica, após tentativas frustradas, e que apresentem as seguintes condições clínicas:**

### **PRIORIDADE ALTA (AMARELO)**

- \* Dor de origem odontogênica e presença de focos infecciosos (dentes com indicação de exodontia);
- \* Histórico de eventos agudos (abscessos, edema facial);
- \* Doença cárie e doença periodontal com sintomatologia dolorosa.

### **PRIORIDADE MÉDIA (VERDE)**

- \* Doença periodontal e doença cárie sem sintomatologia dolorosa;
- \* Pacientes com sequelas de traumatismo dento-alveolar (fratura de esmalte e dentina e com necessidades restauradoras).

### **PRIORIDADE BAIXA (AZUL)**

- \* Demais casos que não se enquadram nas prioridades acima descritas.